TOUTE L'ACTUALITÉ DE NOTRE RÉSEAU ET LES MEILLEURES OFFRES DU MOMENT SANS SE PRENDRE AU SÉRIEUX !

Cahier spécial ÉLECTRO PORTATIF

LES BONS PLANS N°13

Makita
Meuleuse d'angle 125 mm 1100 W
Voir page 7.
95,00 € H.T.
réf. 0142-5175669

VOS MARQUES DEGAINENT LEURS MEILLEURES OFFRES

289,00 € H.T.
réf. 0136-5181561
BOSCH
Perceuse visseuse sans fil GSR 14,4 V-LI
Voir page 6

offert
1 lampe 14,4 V

Usinage [p.2]
Outillage [p.4]
Assemblage [p.9]
Maintenance [p.11]
Equipement [p.13]
Soudage [p.17]
Protection [p.18]
Transmission [p.22]
Pneumatique [p.23]

Valable du 2 mai au 31 août 2011

orexad fournitures industrielles

www.orexad.com

Usinage

LA SÉLECTION best

25,50 € H.T.

réf. 0069-0142900

3M

Rouleau Scotch-Brite™ Precut CF-SR

Nettoyage et finition. Matériaux travaillés. Tous types de matériaux.
PRECUT : rouleau pré-découpé. Grain très fin. 150 mm x 4 m.

à partir de 10,95 € H.T.

réf. 0069-0183663

3M

Rouleau d'atelier 314D

Rouleau d'atelier 38 mm x 25 m, support toile J souple, grain oxyde d'aluminium. Ébavurage, toilage, ponçage et finition manuelle sur tous types de métaux et particulièrement : aciers, aluminium, laiton, alliages ferreux et également les composites et le bois. Facile à utiliser, découpe simple et nette dans les deux directions tout en conservant une rétention de grains optimale.

Réf.	Grain	Prix € HT
0069-0290670	60	12,50
0069-0183664	80	11,85
0069-0183663	100	10,95
0069-0290649	120	10,95
0069-0290650	150	10,95
0069-0290651	180	10,95
0069-0290652	240	10,95

315,00 € H.T.

réf. 0011-7065496

ULTRA

Scie à ruban portable MINI RT/3

Pour la coupe de pleins, tubes et profilés, aciers et aluminium en atelier ou sur chantier. Stabilité et confort de coupe. Archet à structure renforcée. Augmentation de la tension de la lame sans déformation de l'archet. Capacité rond : 85 mm à 90°, 70 mm à 45°. Carré : L. 110 x h. 85 mm à 90° et 70 x 55 mm à 45°. Ruban bi-métal 1330 x 13 x 0,65 mm.

33,00 € H.T.

réf. 0069-0142626

3M

Rouleau Scotch-Brite GP-RL

Type A. Très fin. Vert. 125 mm x 10 m.

Pensez-y !

42,00 € H.T.

réf. A355-6081643

Coffret de secours "Atelier Mécanique et de Maintenance"

Coffret de secours Spécial "Atelier mécanique et de maintenance" 8/10 personnes. Coffret livré emballé avec poignée de transport, support mural, vis et chevilles. Système de blocage du couvercle à 90°. Dim. : 270 x 175 x 70 mm. Poids : 840 g. Composition : 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 25 pansements adhésifs, 3 pansements compressifs stériles, 4 pansements brûlure stériles 5 x 7 cm, 10 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm, 1 rouleau sparadrap sécable 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes avec loupe, 1 paire de gants jetables, 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine, 5 dosettes de sérum physiologique stérile, 5 œillères operculées, 2 sacs plastiques, 1 feuillet 1er soins.

74,00 € H.T.

réf. 1950-0003096

Mahr

Pied à coulisse numérique 16 ER

Fonctions : ON/OFF, RESET (remise à zéro de l'affichage), mm/pouces, Référence-lock/Unlock, DATA (en connexion avec câble de raccordement), Auto ON/OFF. Grâce au système référence, immédiatement prêt à l'emploi. Durée de vie de la pile jusqu'à 3 ans. Affichage LCD contraste, hauteur des chiffres 8,5 mm. Faces mesurantes arrondies pour la mesure intérieure. Capacité 150 mm.

17,50 € H.T.

réf. A355-6081642

Stylo oculaire

Le bout aimanté est spécialement étudié pour ôter les particules d'acier. La boucle en nylon est idéale pour enlever les impuretés.

134,00 € H.T.
réf. 5370-0182295

DORMER

Coffret de 29 forets HSS TIN A095

A09520 - Ø 1 mm à 13 mm, 0,5 mm + 3,3 + 4,2 + 6,8 + 10,2.

48,00 € H.T.
réf. 0707-0305550

VAN OMMEN INTERNATIONAL TOOLS

Coffret de forets, tarauds et fraises

Coffret plastique. Tarauds machine M4, M5, M6, M8, M10. Foret référence 11.420 3,3 ; 4,2 ; 5 ; 6,8 ; 8,5 mm. Fraises à chanfreiner référence 42.535 : 10,4 ; 16,5 mm. Pour acier 80 kg et fonte.

34,90 € H.T.
réf. 0707-0189858

VAN OMMEN INTERNATIONAL TOOLS

Coffret de 25 forets 1-13 par 1/2

Forets HSS de 1 à 13. DIN 388, type N, rectifiés, angle 118°. Livré en coffret.

115,00 € H.T.
réf. 0707-0317296

VAN OMMEN INTERNATIONAL TOOLS

Coffret de 6 fraises à chambrer

Coffret en Ø M3-M4-M5-M6-M8-M10.

Exclusif

134,40 € H.T.
réf. 9748-0320807

mtc-mécanorc

Coffret de 5 fraises carbure ébauche et finition

Ø 6, 8, 10, 12, 16. Fraise hélice 38°, denture décalée pour rainurage et contournage avec grand débit de copeaux. 4 dents. Détalonnée. Revêtue tiAln. Exemple d'application : rainurage 1 x Ø dans 55NCDV7 (140 kg).

1329,00 € H.T.
réf. 6287-0332964

fraisnak ARNOLD

Étau universel compact 125 x 200

Exactitude de 0,01 mm sur la répétibilité de serrage. Set fourni : corps base, broche mécanique, 1 jeu de mors lisses, 1 manivelle, 4 brides, mode d'emploi. Force de serrage : 4000 kg. Poids : 35 kg. Option de régulateur de puissance. Largeur de mors : 125 mm. Ouverture du mors : 200 mm.

à partir de
75,00 € H.T.
réf. 0707-0001803

VAN OMMEN INTERNATIONAL TOOLS

Coffret de cales de fraisage 120-160-200

Réf.	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Paires de cales	Composition	Prix € HT
0707-0001803	120	8	8	10-17-22-25-28-32-36-38	75,00
0707-0332963	160	4	9	10-14-18-22-26-30-34-38-42	75,00
0707-0001807	200	8	8	17-22-25-28-32-36-38-43	123,00

Outillage

LA SÉLECTION best

Nouveau

325,00 € H.T.

réf. 0139-5179901

FACOM

Servante 6 tiroirs ROLL6XLPB

Dimensions XL : 3 tiroirs H.60 mm, 2 tiroirs H.130 mm, 1 tiroir H.210 mm. Chaque tiroir peut recevoir 3 modules XL. Ouverture des tiroirs à 100%. Charge par tiroir : 15 kg (tiroirs de 60 mm) et 20 kg (tiroirs de 130 mm). Fermeture centralisée. Plan de travail en ABS injecté. Résistant aux hydrocarbures. Résistance à une charge statique de 600 kg. Poignée métal. Quatre roues 125 mm dont une avec frein.
Dimensions hors tout (avec poignée) :
L.800 x P.500 x H.987 mm.
Dimensions (sans poignée):
L.715 x P.500 x H.987 mm.
Dimensions utiles des tiroirs :
L.569 x P.420 mm. Poids : 59,5 kg.

127,90 € H.T.

réf. 0139-5005563

FACOM

Coffret 1/2" cliquet-douilles

17 douilles 1/2". 6 pans : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm. Cliquet ½" tête ronde "paume de main". Précision du cliquet 72 dents : angle de reprise 5°. Accessoires : cardan – rallonge 250 mm.

offert
1 flasque inox 230 ml.
réf. D650-5181568

124,90 € H.T.

réf. 0139-5178098

FACOM

Coffret cliquet 1/4" et douilles R.360NANOPB

Composition : cliquet à manche rotatif R.360, accessoires (poignée emmanchée courte R.236C, porte-embout R.235, 2 rallonges, 1 cardan), 10 douilles 1/4'' : de 5,5 à 14 mm, 22 embouts mixtes (fente, PH, PZ, 6 pans, TT). Coffret pratique, ultra compact : tient dans la poche. Prend peu de place dans la caisse à outils. Résistant : charnière de tige métallique, fermoir métal auto-fermant, résistant aux solvants d'atelier.



25,00 € H.T.

réf. 0139-5179896

FACOM

Jeu pince coupante diagonale + pince multiprise

Pince coupante 192.16CPE : taillants conçus pour couper net tous les types de fils (corde à piano, fils tendres, matériaux modernes). Effort de coupe minimal : important bras de levier. Axe décalé. Grande longévité de vie : dureté élevée des taillants 61/63 HRc. Acier chrome molybdène vanadium. Pince multiprise 170 A : denture auto-serrante sur tubes. Capacité maximale : 46 mm. Sécurité : butée anti-pince doigt. Axe riveté.

36,90 € H.T.

réf. 0139-5180122

FACOM

Pince étau becs longs

Grande capacité d'ouverture : 100 mm.
Boutonnière 4 positions, levier de déblocage. Meilleure accessibilité. Système de serrage entre mors toujours parallèles. Denture sur toute la profondeur.

offert
1 couteau cran d'arrêt.

35,00 € H.T.

réf. 7510-5133036

KNIPEX

Pince clé

Pince et clé en un seul outil. Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Convient parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Réglable à la pièce par simple pression du bouton. Mâchoires lisses n'endommageant pas les robinetteries chromées. Pression des mâchoires sans jeu. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation. Serrage et desserrage rapides selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Avec mâchoires étroites pour les opérations de serrage qui exigent un outil effilé. Cap. pour tubes et boulons : 1 3/8" et 35 mm.

Nouveau

39,90 € H.T.

réf. 4394-5181554

wiha

Jeu d'embouts interchangeables électricien SlimVario

Pour applications électriques jusqu'à 1000 V c.a ou 1500 V d.c. Embouts 33% plus minces permettant d'atteindre facilement les vis ou ressorts situés en profondeur. Manche ergonomique SoftFinish® bi-matière en élastomère. Porte-embout 6 mm verrouillage sécurisé (uniquement pour les embouts interchangeables slim VDE 6 mm VDE Wiha). Isolation de protection directement moulée et intégrée dans la lame. Pointe en acier trempé bruni haute résistance et adhésion parfaite à la vis. Composition du jeu : 1 porte-embout + 6 embouts interchangeables 6 mm/lg 90 mm : Fente 3,0 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / PH1 / PH2.

La sélection pour vos besoins quotidiens de maintenance

orexad fournitures industrielles

49,00 € H.T.

réf. 3392-0322222

CHAUVIN ARNOUX

Multi-contrôleur DDT/VAT C.A 760

VAT/DDT tensions (8 diodes) de 12 V à 690 V q (AC/DC). Identification phase. Rotation de phases (méthode 2 fils). Contrôle de continuité avec buzzer. Test de déclenchement de disjoncteur différentiel 30 mA . Adapté à toutes les situations de mesure. Résistant à 2 m de chute. Norme EN-61010 - 1600 V cat.III IP 65. Livré avec cordon, pointes de touches D2, pile 9 V saline, dragonne et NF. **Garantie 2 ans.**

offert

1 adaptateur de test CA 751 pour prises de courant 2P+T de sécurité



LA SÉLECTION best

à partir de

16,30 € H.T.

réf. 5511-5028534

STANLEY

Mesure ruban POWERLOCK

Boîtier ABS anti-chocs chromé ergonomique. Ruban très large (19 et 25 mm) et cambré très rigide. Revêtement MYLAR anti-abrasion : durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel. Crochet 3 rivets : résistance à l'arrachement augmentée de 40%. Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.

Réf.	Dimensions (m)	Prix € H.T.
5511-5028534	5 x 19	16,30
5511-5028535	5 x 25	17,45
5511-5028536	8 x 25	21,00

PRIX CHOC !

79,00 € H.T.

réf. 0466-5002151

Pistolet de peinture Finex par gravité buse de 1,8

Pistolet ergonomique, bien équilibré et léger. Chapeaux d'air optimisés pour une performance de pulvérisation de haute qualité. Gâchette douce. Vanne de réglage entrée d'air intégrée. Pression d'arrivée d'air maximum 7 bar (0,7 MPa, 100 psi). Pression de service produit maximale 7 bar (0,7 MPa, 100 psi). Gravité conventionnelle 269 lpm à 3,0 bar (0,3 MPa, 43psi). Plage de températures de service produit et air 0-43°C. Entrée d'air 1/4 npsm (R1/4-19). Entrée produit (alimentation sous pression) 3/8-18 npsm (R3/8-19). Pièces en contact avec le produit : aluminium, acier, inox. Godet plastique 600 CC.

14,50 € H.T.

réf. 3754-5125256

FISKARS

Ciseaux Classic universel gauchers 21 cm

Ergonomique et précis. Spécial gauchers avec anneaux et lames inversés. Lame en acier trempé suédois inoxydable et très résistante. Tension réglable par vis. 21 cm. Longueur totale 28 cm.

17,50 € H.T.

réf. 3754-5178051

FISKARS

Coupe-tout Extrême 21 cm

Pour couper presque tous les matériaux : feuillards plastiques, cartons épais, cuir, fils de fer… 21 cm. Longueur totale 29 cm. Poignée Softgrip. Encoche coupe fil métallique. Ouverture assistée avec cran de sécurité : grande puissance de coupe sans effort.

Cahier spécial ÉLECTRO PORTATIF

299,00 € H.T.

réf. 0136-5181562

BOSCH

Kit perceuse-visseuse sans fil GSR 10,8-2-LI + découpeur sans fil GOP 10,8V-LI.

Batterie Lithium Premium avec ECP 10,8 V - 2 vitesses. Bague de sélection 20 + 1 positions. Autonomie 1,3 Ah. Mandrin : 10 mm avec blocage automatique Auto-Lock. Frein moteur : régime à vide : 1ère vitesse 0 - 350 tr/min. 2ème vitesse 0 - 1300 tr/min. Couple dur/souple : 30/13 Nm. Ø maxi vissage : 7 mm. Ø maxi perçage bois/métal : 19/10 mm. Poids : 0,95 kg. GOP : multifonctions pour travaux d'ajustement, d'adaptation et de réparation. Léger (1,1 kg) et de faible dimension. Grande maniabilité. Batterie Lithium-Ion 10,8 V. Vitesse à vide : 5000 - 20000 tr/min. Livré avec coffret L-Boxx et 2 batteries Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah.

offert
36 accessoires

289,00 € H.T.

réf. 0136-5181561

BOSCH

Perceuse visseuse sans fil GSR 14,4 V-LI

Moteur haute performance et nouvelle boîte de vitesse. Progression de perçage 30% plus rapide. Tension de la batterie : 14,4 V. Capacité de batterie : 2,6 Ah. Mandrin : 13 mm avec blocage automatique Auto-Lock. Régime à vide : 1ère vitesse 0 - 450 tr/min ; 2ème vitesse 0 - 1450 tr/min. Couple dur/tendre : 50/22 Nm. Ø maxi vissage : 7 mm. Ø maxi perç. bois/métal : 32/13 mm. Poids avec batterie : 1,7 kg.

offert
1 lampe 14,4 V

499,00 € H.T.

réf. 0136-5178059

BOSCH

Perforateur sans fil GBH 18 V-LI

Tension de la batterie : 18 V. Autonomie : 3 Ah. Force de frappe : 1,7J. Régime à vide : 0-1400 tr/min. Capacité de perçage béton : 18 mm. Capacité de perçage bois : 30 mm. Capacité de perçage métal : 13 mm. Poids avec batterie : 2,6 kg. Accessoires fournis : chargeur AL 1860 CV. 2 batteries 3 Ah 18 V Lithium-Ion. Coffret L-Boxx 136. Poignée supplémentaire. Butée de profondeur.

offert
1 perçeuse GSR 18-2 LI

379,00 € H.T.

réf. 0136-5178061

BOSCH

Scie sauteuse sans fil GST 14,4 V-LI

Variateur électronique, soufflerie intégrée. Eclairage par LED. Plateau de coupe orientale (jusqu'à 45°). Voltage 14,4 V. Autonomie : 3 Ah. Profondeur de coupe dans le bois : 90 mm. Hauteur de la course : 23 mm. Régime à vide : 2500 tr/min. Coffret L-Boxx. Poids : 2,3 kg.

Nouveau

199,00 € H.T.

réf. 0136-5178060

BOSCH

Scie sabre sans fil GSA 10,8 V-LI

Taille compacte. Poids ultra léger (1,2 kg) et éclairage par LED. Variateur électronique. Système de lame réversible. Voltage : 10,8 V. Autonomie : 1,3 Ah. Longueur de la course : 15 mm. Régime à vide : 3000 tr/min. Coffret L-Boxx.

Cahier spécial ÉLECTRO PORTATIF

PRIX CHOC

95,00 € H.T.

réf. 0142-5175669

Meuleuse d'angle 125 mm 1100 W

Robuste et maniable. Utilisation multi-support. Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Carter en aluminium. Prise en main confortable. Carter de protection orientable. 1100 W. 11000 tr/min. Cordon d'alimentation 2,5 m. Poids : 2,3 kg.

119,00 € H.T.

réf. 0136-5054440

BOSCH

Meuleuse d'angle 125 mm GWS 1400

Composition : écrou de serrage + flasque + clé à ergot + poignée supplémentaire. Capot de protection. Puissance absorbée : 1400 W. Meule à ébarber / tronçonner : Ø 125 mm. Plateau caoutchouc : Ø 125 mm. Brosse boisseau : Ø 70 mm. Régime à vide : 11000 tr/min. Filetage de la broche : M14. Poids : 1,8 kg.

309,00 € H.T.

réf. 0142-5180062

Cisaille 380 W

Ergonomique et puissante pour une découpe courbe rapide. Coupes propres et ébarbées. Idéale pour la carrosserie. 380 W. Capacité de coupe acier : 1 mm max et aluminium : 2,5 mm. 4500 cps/min. Rayon de coupe mini 30 mm. Diamètre de prise en main 56 mm. Poids : 1,4 kg.

169,00 € H.T.

réf. 0136-5160885

BOSCH

Meuleuse d'angle 230 mm GWS 24-230 LVI

Protection anti-recul Kick Back Stop. Capot de protection anti-éclat. Poignée anti-vibrations. Ø meule : 230 mm. Régime à vide : 6500 tr/min. Puissance absorbée : 2400 W. Filetage de la broche : M14. Poids : 4,5 kg.

205,00 € H.T.

réf. 0136-5021563

BOSCH

Ponceuse excentrique GEX 150 AC

Système de double poignée. Plateau en acier. Ø plateau de ponçage : 150 mm. Puissance : 340 W. Régime à vide : 4500-12000 tr/min. Mouvements orbitaux : 9000-24000 tr/min. Amplitude d'oscillation : 4 mm. Poids : 2,1 kg.

255,00 € H.T.

réf. 0136-5181563

BOSCH

Perforateur burineur GBH 2-26 DFR

Coffret, poignée supplémentaire à fixation rapide, butée de profondeur, mandrin SDS-plus, mandrin automatique interchangeable pour forets à queue cylindrique. Puissance abordée : 800 W. Force de frappe : 3 J. Ø maxi dans le béton : 26 mm. Ø maxi dans le bois : 30 mm. Ø maxi dans l'acier : 13 mm. Vitesse de rotation : 0-900 tr/min. Fréquence de frappe : 0-4400 cps/min. Poids : 2,9 kg.

offert

1 meuleuse GWS 850C

59,00 € H.T.

réf. 0142-5177218

Décapeur thermique 1600 W

Ultra léger. Réglage de la température sur 2 positions. 1600 W. 2 vitesses de débit d'air : 350 à 500 l/min. Température de l'air 350 à 500°C. Poids : 0,68 kg.

& encore plus de solutions sur notre site www.orexad.com

orexad fournitures industrielles

Cahier spécial ÉLECTRO PORTATIF

259,00 € H.T.

réf. 0136-5180114

BOSCH

Scie sauteuse GST 135 BCE

Variateur électronique. Puissance absorbée : 720 W. Vitesse à vide : 500-2800 tr/min. Profondeur de coupe bois : 135 mm. Profondeur de coupe alu : 20 mm. Profondeur de coupe acier non allié : 10 mm. Poids : 2,7 kg. Coffret L-Boxx.

247,00 € H.T.

réf. 0142-5064065

Makita

Scie circulaire 1400 W

Puissante, avec une profondeur de coupe de 66 mm. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage. Equipée d'un couteau diviseur. 1400 W. 4800 tr/min. Capacité de coupe maxi à 90° : 66 mm. Cordon d'alimentation 2,5 m. Poids : 5,7 kg. Inclus : **1 lame carbure.**

495,00 € H.T.

réf. 0142-5162019

Makita

Scie à métaux MAKSTAR

Refroidissement rapide par flux d'air et contrôle de la charge par puice intégrée permettant de conserver la rapidité du temps de charge, et la performance de la batterie entre 2 utilisations. Coupe nette et facile des profils. Plaques métalliques. Longue durée de vie du moteur. Batterie 18V 3 Ah. Coffret. Poids : 2,4 kg.

104,00 € H.T.

réf. 0034-5000987

BAHCO

Coffret de trépans 11 pièces

Lame Bimétal à pas variable. Composition : 7 trépans : 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm. 4 accessoires : 1 foret pilote, 2 arbres : 1130 -11152 et 1 clé 6 pans mâle.

25,00 € H.T.

réf. 0136-5150025

BOSCH

Coffret de forets multi-construction

Forets polyvalents, jeu de 7 pièces. Forets ø 4, 5, 6, 6, 8, 10, 12 mm.

Nouveau

179,00 € H.T.

réf. 0136-5181564

BOSCH

Télémètre GLM 80 Professional

Fonction inclinomètre à 360°. Protection IP54. Nouvel écran éclairé et pivotant. Clavier simple d'utilisation. Batterie intégrée Lithium-Ion. Nouveau chargeur universel. Portée : 80 m. Précision : ± 1,5 mm. Mémoire : 20 mesures. Classe de laser : 2. Poids : 140 g. Dimensions : 51 x 111 x 30 mm.

LA SÉLECTION best

3,50 € H.T.
réf. 5433-8119227

Lot de 3 rubans imprimés "FRAGILE"

Ruban blanc "FRAGILE" polypropylène imprimé avant enduction. L'impression effectuée entre le film et la colle, permet une haute résistance à l'abrasion. Colle acrylique résistante aux variations de température, déroulement silencieux.

7,60 € H.T.
réf. C003-8122051

BARNIER

Lot de 3 adhésifs PVC orange

Ruban à tout faire du bâtiment : réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage, jointage de banches. Masquage courte durée sur béton, plâtre, bois, métal, plastique en projection d'enduits ou de crépis. Masquage lors d'opérations de peinture ou de crépissage de façade. Adhère sur tous supports même poussiéreux ou humides. Déchirable à la main.

à partir de 10,90 € H.T.
réf. 2251-8005395

tesa

Ruban double face PVC de fixation

Ruban adhésif double face blanc constitué d'un support en film PVC et d'une masse adhésive acrylique modifiée. Applications : fixation de moulures en plastique et en bois, de matériels décoratifs et d'étalages lourds, de panneaux et enseignes. Longueur : 50 m.

Réf.	Largeur (mm)	Prix € H.T.
2251-8005395	19	10,90
2251-8005396	25	14,90
2251-8005399	50	28,40

à partir de 1,20 € H.T.
réf. 2251-8122050

tesa

Ruban de masquage 100°

Adhésif de masquage pour tous travaux de peinture avec passage en étuve pour la carrosserie automobile. Papier faiblement crêpé, souple qui se déroule facilement. Résistance en température jusqu'à 100 °C court terme. Longueur : 50 m. Couleur crème.

Réf.	Largeur (mm)	Prix € H.T.
2251-8122050	19	1,20
2251-8005283	25	1,75
2251-8005286	50	3,15

3,80 € H.T.
réf. 0168-8119228

3M

Ruban de transferts 924

Le ruban de transfert 924 assure un assemblage discret de nombreux matériaux tels que métaux, bois, papiers, films, tissus. Idéal pour la fixation d'étiquettes ou de mode d'emploi, fixation de plaquettes d'identification métalliques ou plastiques, montage d'articles promotionnels, posters, etc. Livré sans dérouleur.



2,85 € H.T.
réf. 0168-8002501

3M

Ruban adhésif masquage peinture 2321

Masquage peinture de courte durée, le maintien, la fixation, le banderolage et tous autres travaux pour lesquels un ruban fin et conformable, ayant une bonne adhésion, est nécessaire. Se découpe à la main, résiste aux solvants, ne se déchire pas à l'enlèvement, adhésion immédiate. Support papier crêpé et imprégné latex / adhésif caoutchouc-résine. 50 x 50 mm.

Assemblage

LA SÉLECTION best

12,50 € H.T.

réf. 0168-8003140

3M

Colle aérosol 77

Prise rapide. Fort pouvoir d'adhésion. Haut pouvoir couvrant. Pour le collage du bois, polystyrène expansé, tissus et la plupart des matériaux légers. Colle translucide. Aérosol 500 ml brut.

~~61,50~~ € H.T.

53,00 € H.T.

réf. 0445-8032134

SERFLEX

Coffret 40 colliers 8 MM et 13 MM

Colliers très résistants, référencés dans l'aéronautique. Coffret contenant 40 colliers FLEXINOX. Largeur 8 : 10 en 10-16, 10 en 14-22. Largeur 10 : 10 en 18-28, 10 en 24-26.Bande ajourée.

PRIX CHOC !

119,00 € H.T.

réf. 0455-8119229

BÖLLHOFF

Helicoil plus coffret de réparation de taraudages M4 à M10

Coffret de réparation et réassortiment. Contient : filets rapportés Helicoil M4 à M10, forets, tarauds manuels HSS, broche de pose, rupteur d'entraîneur. Grâce à ce coffret, le taraudage obtient une meilleure résistance à l'usure, à la chaleur et la corrosion. Facile à installer et rapide.

2,99 € H.T.

réf. 2329-8081270

Bostik

Xtrem'Fix fixation extrême

Mastic acrylique de fixation pour l'agencement et la décoration en intérieur. Fixation extrême : 100 kg/cm². Multi-matériaux, multi-supports. Sans solvant. Cartouche : 310 ml.

3,50 € H.T.

réf. 2329-8106406

Bostik

SIL95 bâtiment maçonnerie

Mastic silicone neutre destiné à la réalisation de joints de façade, de vitrage et au calfeutrement sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment. Labels SNJF façade et vitrage - mastic élastomère classe 25E. Cartouche : 310 ml.

Réf.	Couleur	Prix € H.T.
2329-8106406	Blanc	3,50
2329-8106407	Gris	3,50
2329-8106405	Transparent	3,50

3,15 € H.T.

réf. 2329-8121509

Bostik

PU39 bâtiment maçonnerie

Mastic polyuréthane destiné à la réalisation de joints de façade, au calfeutrement et à divers collages sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment. Label SNJF façade - mastic type élastomère classe 25E. Peut être peint. Cartouche : 300 ml.

Réf.	Couleur	Prix € H.T.
2329-8121509	Blanc	3,15
2329-8121508	Gris	3,15
2329-8121510	Noir	3,15

LA SÉLECTION best

43,50 € H.T.

réf. 1277-5178055

MAGLITE

Torche Maglite

Torche de qualité, puissante, solide et garantie 10 ans. Elle est aussi anti-corrosion et étanche aux projections d'eau. Fonctionne avec 2 piles LR20 (non fournies). Longueur : 254 mm. Lot livré en blister.

offert
Mini Maglite

68,00 € H.T.

52,00 € H.T.

réf. 3341-5054173

AERO

Enrouleur automatique métallique H07RNF

Câble 3 x 2,5 x 25 m. Avec disjoncteur type 4 socles. Boîtier métallique. Étrier pivotant IP65. Enrouleur livré version tension libre. Cliquet à enclencher au moment du branchement électrique par l'utilisateur.

PRIX CHOC

29,00 € H.T.

réf. 3526-1158520

WD-40

Dégrippant WD40 Système pro pack 5+1

L'outil de maintenance le plus polyvalent ! Chasse l'humidité, pénètre et dégrippe les pièces rouillées, desserre les mécanismes coincés, protège de la corrosion, nettoie toutes les surfaces, lubrifie les petits mécanismes, supprime les grincements. Sans silicone et non conducteur. Entretient et prolonge la durée de vie des outils et équipements.

offert
5 + 1 gratuit

19,50 € H.T.

réf. 1286-5181548

VARTA

Chargeur plug

Idéal pour le premier équipement, livré avec 4 accus AA2100 mAh Ready2Use. Charge 2 ou 4 accus : AAA/AA (Ni-Mh); ultra compact, usage mondial (110/240 V). Charge par paire : 1 diode pour chaque paire. Charge AAA 800 mAh : 6 h, AAA 1000 mAh : 7 h, AA 1400 mAh : 4 h, AA 2100 mAh : 6 h, AA 2500 mAh : 7 h, AA 2700 mAh 8 h. Dimensions (H x L x P en mm) : 230 x 120 x 78. **Garantie : 1 an.**

offert
4 accus AA 2100 mAh

à partir de 0,80 € H.T.

réf. 1286-5124284

VARTA

Pile boutons Lithium

Tension 3 V.

Réf.	Modèle	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Prix € H.T.
1286-5124284	CR2016	20 x 1,6	20	1,6	0,80
1286-5146098	CR2025	20 x 2,5	20	2,5	0,80
1286-5124285	CR2032	20 x 3,2	20	3,2	0,80
1286-5124286	CR2430	20 x 3,0	24,5	3	0,95
1286-5146100	CR2450	20 x 5,0	24,5	5	1,90

& encore plus de solutions sur notre site www.orexad.com

Maintenance

LA SÉLECTION best

4,60 € H.T.

réf. 0480-0043312

Galvanisant Galvasun

Aérosol de 650 ml. Pour la protection contre la corrosion et l'oxydation des métaux ainsi que la protection de toutes surfaces métalliques par un film d'aluminium. Peut être appliqué sur des surfaces verticales. Galvanisant brillant à base d'aluminium. Le film déposé est homogène et peut être peint.

PRIX CHOC !

2,50 € H.T.

réf. 7147-5001847

ONYX

Lave-glace

Bidon de 5 litres. Assure la sécurité par une visibilité nette et sans trace du pare-brise. Supprime les traces de graisses, d'insectes et de moustiques sur toutes les surfaces vitrées. Mélange d'alcools. Contient moins de 3% d'alcool méthylique.

Primaire

Primaire phase aqueuse

à partir de 34,90 € H.T.

réf. 1133-5055404

RUST-OLEUM

Primaire de production série 6400

Séchage rapide. À base de résine Alkyde modifiée à l'huile de soya. Contient des pigments inhibiteurs de corrosion, exempts de plombs et de chromate. Pour application sur acier laminé à froid, sablé, décapé, rouillé, au pistolet, à la brosse ou au rouleau.

Réf.	Modèle	Prix € H.T.
1133-5055404	Brun rouge	34,90
1133-5055406	Noir	34,90
1133-5055405	Gris	34,90
1133-5181546	Brun phase aqueuse	38,90
1133-5181547	Gris phase aqueuse	38,90
1133-5055389	Diluant 1 litre	12,90

2,10 € H.T.

réf. 7147-6079031

ONYX

Eau déminéralisée

Bidon de 5 litres. Pour remplir les réservoirs des fers à vapeur et des décolleuses à papier peint, laver les objets fragiles, entretenir les plantes vertes d'intérieur, recharger les batteries et les circuits de refroidissement, remplir les réservoirs des lave-glaces automobiles. Anti-calcaire et anti-tartre.

6,15 € H.T.

réf. 7147-5001814

ONYX

Liquide de refroidissement

Bidon de 5 litres. Pour tous moteurs. Évite tartre et corrosion. Composant mono éthylène glycol dilué. -20°C.

à partir de
304,00 € H.T.
réf. 0497-7030668

PARSONS

Mini palan à chaîne éléphant

Le plus petit palan manuel au monde. Unique et breveté. Capacité de levage jusqu'à 250 kg. Encombrement minimal. Grande précision assurée par les engrenages planétaires. Peinture électrostatique et chaînes traitées anti-rouille. Marquage CE. Garantit une conformité aux Directives Machines Européennes. Effort minimal sur la chaîne de manœuvre pour lever la charge - 17 à 20 kg seulement. Poids : 3 kg. **Garantie 1 an.**

Réf.	Capacité (kg)	Course (m)	Prix € H.T.
0497-7030668	150	2,5	304,00
0497-7030669	250	2,5	339,00

LA SÉLECTION best

239,00 € H.T.
réf. 2413-7029141

FIMM

Chariot 400 kg dossier rabattable

Modèle très robuste pour utilisations intensives. Plateau bois médium très résistant, épaisseur 12 mm entièrement encastré et riveté. Roues caoutchouc Ø 200 mm 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à frein. Chariot livré monté, prêt à l'emploi. Coloris rouge. Poids : 22 kg. Dim. plateau : 1000 x 560 mm. Hauteur plateau/sol 270 mm. Dim. hors tout : 1140 x 605 x 1020 mm. Charge 400 kg. Fabrication française de qualité. **Garantie 3 ans.**

à partir de
353,00 € H.T.
réf. 8944-7034402

STOCKMAN

Table élévatrice simple ciseaux

Pour le levage, la manutention ou la mise à niveau de pièces lourdes.

Réf.	Capacité (kg)	Élévation (mm)	Hauteur repliée (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Dim roue (mm)	Poids (kg)	Prix € H.T.
8944-7034402	150	755	265	700 x 450	100	41	353,00
8944-7034403	250	910	330	830 x 500	125	78	477,00
8944-7034404	500	1000	435	1010 x 520	150	118	594,00
8944-7034405	750	1000	442	1010 x 520	150	120	651,00

à partir de
2,65 € H.T.
réf. 0184-7081396

HERVIEU

Roulette d'appareil roulette à trou central Ø 10 mm

Chape en tôle emboutie zinguée. Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes. Roue Ø 50 mm à bandage de caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare fils. Hauteur : 72 mm. Charge : 40 kg.

Réf.	Type	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg)	Prix € H.T.
0184-7081396	Pivotante	50	72	40	2,65
0184-7081397	Pivotante à double blocage	50	72	40	4,40

Equipement

LA SÉLECTION best

279,00 € H.T.

réf. 0546-7002506

TELESTEPS

Échelle télescopique combi 2.3 m

3 échelles en 1. Le système AUTOSTEPS™ permet de replier l'échelle en un seul geste, en appuyant simplement sur les leviers rouges placés sous l'avant dernière marche. Verrouillage automatique avec leviers clairement visibles sous chaque marche. En alliage d'aluminium résistant. Marches larges (65 mm) pour un confort optimal. Facilement transportable. Livrée avec une poignée de transport. Nombre de marches : 6 + 2. Largeur de marche : 90 mm. Hauteur de travail : 3,6 m. Hauteur dépliée : 2,3 m. Hauteur pliée : 73 cm. Largeur : 69 cm. Poids : 14,5 kg.

à partir de 344,00 € H.T.

réf. 0750-7001020

TUBESCA

Plateforme sécurisée à garde corps fixe

Grande stabilité, légèreté, faible encombrement replié. Plateforme en profilé tubulaire d'aluminium léger, haute résistance. Marches 60 mm anti-dérapantes. Plateforme repose pied 400 x 490 mm. Roulettes arrière de déplacement. 2 stabilisateurs latéraux coulissants. Garde corps escamotable avec portillon arrière de sécurité. Conforme à la norme PIRL NFP 93353, au décret sécurité 2004.924. **Garantie 5 ans.**

Réf.	Nombre de marches	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Prix € H.T.
0750-7001020	3	2,70	12,70	344,00
0750-7001028	4	2,93	15,70	399,00

Point info

Produits répondant à l'arrêté du 10 décembre 2010 sur le stockage du Gazole Non Routier : mise en application de la directive Européenne 2009/30.CE. Ce nouveau gazole doit répondre à la norme NF EN 590. 1er mai 2011 : obligation pour tous les engins mobiles non routiers (hors tracteurs).

1560,00 € H.T.

réf. 3394-7086183

CEMO

Station Service gas-oil UNI PLATINE 1500 L

Conseillée pour une utilisation quotidienne sous abri. Cuve stockage UNI. Pompe électrique à palettes sur platine 230 V auto-amorçante avec pistolet automatique, support pistolet, compteur mécanique 3 chiffres, 4 m de flexible de distribution DN 19 et évent. Enrouleur et filtre en option. Contenance 1500 litres. Dimensions hors tout (L x l x h) : 201 x 76 x 202 cm. Débit de la pompe 56 l/min. Poids : 176 kg.

865,00 € H.T.

réf. 3394-7086184

CEMO

Station Service gas-oil UNI TWIST 1000 L

Version économique pour une utilisation ponctuelle. Silencieuse. Cuve stockage UNI avec évent. Station livrée complète avec une pompe électrique centrifuge 230 V, avec pistolet simple et 4 m de flexible de distribution. Peut fonctionner en continu pendant 45 min. Flexible sur mesure en option. Capot de protection pour cuve UNI 1000 litres en option. Contenance 1000 litres. Dimensions hors tout (L x l x h) : 128 x76 x 167 cm. Débit de la pompe 40 l/min. Poids : 94 kg.

à partir de
78,00 € H.T.
réf. 8186-7002476

CARAY

Table pliante polyvalente

Table rectangulaire multi-usages. Convient parfaitement aux salles de réunion, aux réfectoires, aux salles de formation… Plateau mélaminé épaisseur 25 mm, chants anti-chocs en PVC 3 mm. Structure cadre métallique finition époxy. Piétement en tube carré, finition époxy avec vérins. Plateau gris, cadre gris.

Réf.	Dimensions (cm)	Prix € H.T.
8186-7002476	120 x 60	78,00
8186-7002477	120 x 80	85,00
8186-7002479	140 x 80	108,00
8186-7002480	160 x 80	123,00
8186-7002481	180 x 80	129,00
8186-7002482	200 x 80	141,00

à partir de
20,30 € H.T. l'unité
réf. 8186-7002500

CARAY

Chaise coque plastique

Polyvalente et très résistante. Convient parfaitement aux réfectoires, salles de réunion ou comme chaise d'appoint. Coque en plastique moulé assemblée au piétement en tube chromé. Chaise empilable facilitant le stockage. Dimensions extérieures (mm) : 495 x 560 x 770.

Réf.	Couleur	Prix € H.T.
8186-7002500	Rouge	20,30 (unité) 18,50 (par 6*)
8186-7002501	Bleu	
8186-7002504	Beige	
8186-7002505	Brun	

*Non panaché

89,00 € H.T.
réf. 2072-6061127

polmarg

Siège assis-debout

Assise en polyuréthane injecté. Platine fixe sous assise. Réglage en hauteur par vérin à gaz. Piétement en nylon renforcé. Patins en nylon renforcé. Sans repose-pieds. Assise L 350 x P 260 mm. Hauteur sol/assise 540 min. 790 mm maxi. Volume 0,10 m³.

PRIX CHOC !
79,00 € H.T.
réf. 1968-7002485

Tréteau multifonctions

Tréteau, servante à rouleau, servante à billes. Galvanisé. Avec partie bois supérieure amovible. Pour travaux intérieurs et extérieurs. Utilisé dans tous les corps de métier. Encombrement ouvert : 71 x 80 x 78 cm. Encombrement fermé : 22 x 80 x 90 cm. Réhausse réglable 5 fois de 8 cm. Réglage intermédiaire grâce aux 2 vis latérales.

369,00 € H.T.
réf. 4334-7035402

KIND

Armoire d'atelier à portes battantes

4 tablettes électro-zinguées, réglables en hauteur au pas de 30 mm. Capacité de charge 500 kg. Tablette d'une charge maxi de 65 kg. Fermeture 3 points. Portes logées sur pivots. Aucune charnière visible. Angle d'ouverture de la porte 125°. Dimensions (L x P x H) : 890 x 415 x 1950 mm. Coloris gris.

Equipement

LA SÉLECTION best

Nouveau

265,00 € H.T.

réf. 0222-7061589

KÄRCHER

Aspirateur eau et poussières NT 35/1 système Tact

Décolmatage automatique du filtre (système tact). Filtre plissé plat. Exploitation totale du volume de la cuve. Rangement intégré des accessoires et du flexible. Cuve polypropylène renforcé. Puissance 1380 W. Dépression : 230 mbar. Débit d'air 61 l/s. Cuve : 35 litres.

offert

1 an de garantie supplémentaire
(Rendez-vous sur le site www.karcher.fr)

539,00 € H.T.

réf. 0222-7079762

KÄRCHER

Nettoyeur HP eau froide HD 5/15 C Plus

Idéal pour les milieux agricoles, artisanaux ou les collectivités. Compact et léger. Faible encombrement. Pressostat : s'arrête quand on relâche la poignée, réduction de la consommation d'énergie. Lance en acier inox. Poignée Easy press avec grip de confort. Régulation en continu de la pression sur l'appareil. Buse triple moteur électrique 2 pôles monophasé refroidi par air. Pompe volumétrique axiale à 3 pistons inox. Grandes roues caoutchouc. Pression 185 bar. Débit 230-500 l/h. Puissance 2,7 kW. Flexible 10 m.

à partir de 0,43 € H.T.

réf. 4725-7001750

cempac

Bac à bec en carton

Rangement économique et pratique de toutes pièces détachées. La face avant basse facilite l'identification des pièces et leur préhension. Stockage peu encombrant. Livré à plat et montage facile.

Réf.	Dimensions (mm)	Prix € H.T.
4725-7001750	300 x 50 x 110	0,43
4725-7001751	300 x 100 x 110	0,54
4725-7001752	400 x 150 x 110	0,59

19,00 € H.T.

réf. A210-7052051

Ventilateur sur pied 40 cm

220-240 V. 50 Hz, 50 W. Pivotant ou fixe, hauteur réglable. Grille de protection. Pieds anti-dérapants. 3 vitesses. Coloris blanc.

25,00 € H.T.

réf. A210-7052052

Ventilateur colonne

230 V, 50 Hz, 48 W. Hauteur 75 cm. 3 vitesses. Modèle oscillant. Minuteur. Coloris blanc.

27,00 € H.T.

réf. A210-7052063

Ventilateur de bureau 30 cm

3 vitesses. Diamètre 30 cm. Sur socle. Hauteur totale 60 cm. Coloris blanc.

5,50 € H.T.

réf. 6276-7031022

raaco

Boîte d'assortiment 7 cases

Couvercle transparent. Polypropylène. Couleur bleu nuit/gris. Dimensions H x L x l : 32 x 175 x 143 mm.

à partir de
68,00 € H.T.
réf. 2026-7033212

Torche Mig Mag

MB25 : torche extrêmement résistante. Poignée GRIP avec rotule intégrée. MB36 : bon rapport puissance / encombrement. Torche équipée d'un câble coaxial de 50 mm² pour des facteurs de marche élevés. Poignée GRIP avec rotule intégrée. MB 501 : double circuit de refroidissement. Très bon rapport poids / puissance / encombrement.

Réf.	Modèle	Longueur (m)	Capacité (A)	ø d'électrode (mm)	Refroidissement	Prix € H.T.
2026-7033212	MB25	3	230 C02 – 200 Ar/C02	0,8 - 1,2	Air	68,00
2026-7037523	MB25	4	230 C02 – 200 Ar/C02	0,8 - 1,2	Air	73,50
2026-7033214	MB36	3	340 C02 – 320 Ar/C02	0,8 - 1,2	Air	92,00
2026-7033215	MB36	4	340 C02 – 320 Ar/C02	0,8 - 1,2	Air	105,00
2026-7033216	MB 501	3	500 C02 – 450 Ar/C02	1,0 - 2,4	Liquide	149,00
2026-7033217	MB 501	4	500 C02 – 450 Ar/C02	1,0 - 2,4	Liquide	169,00

offert
Pour l'achat d'1 torche
1 pince multifonctions
force 4 réf. D650-7086225

Nouveau

69,00 € H.T.
réf. 0155-7085432

Lampe à souder PIEZO

Système anti-basculement et utilisation dans toutes les positions. Lampe à souder professionnelle avec allumage PIEZO, flamme réglable type TURBO M, corps en aluminium, position pour flamme continue.

Réf.	Type	Prix € H.T.
0155-7085432	Lampe	69,00
0155-7085433	Cartouche gaz haute performance 750 ml	11,00
0155-7085434	Kit valise lampe PIEZO + 2 cartouches	95,00

Pensez-y !

à partir de
28,00 € H.T.
réf. 3362-6081269

Toile anti-chaleur

Protection des sols, des machines, des allées de passage, des projections de soudure incandescentes ou des projections de meulage. Certifiée M0 (ininflammable).

Réf.	Modèle	Enduction	Utilisation	T° en pointe (°C)	Prix € H.T.
3362-6081269	Atlas	2 faces PU	Soudage léger et meulage	600	28,00
3362-6001274	Thétis	2 faces Graphite	Soudage intensif	900	49,00

598,00 € H.T. *
réf. 0160-7072824
* Taxe DEEE incluse

Poste à souder Presto 160 PFC pack

Poste de soudage 230 V monophasé limitant les courants harmoniques des équipements raccordés au réseau public basse tension selon la norme EN 6100-3-12. Version comprenant le générateur et un kit arc. Dim : 320 x 170 x 395 mm. Conso maxi 21,5 A. Tension à vide 48,4 V. Courant de soudage 5 à 160 A. Facteur de marche 160 A à 30% (cycle 10 min à 40°C).

59,00 € H.T.
réf. 5383-6081619

Cagoule de soudage BL300V

Masque en polyamide haute résistance à la chaleur. Système de bascule intérieur. Serre-tête à crémaillère, position de blocage. Bandeau d'hygiène interchangeable. Écran de garde 110 x 90 mm. Conforme norme EN175. Ultra léger : 414 g.

à partir de
995,00 € H.T. *
réf. 0156-7085080
* Taxe DEEE incluse

Poste à souder Caddy Mig

Poste puissant et léger. Permet de souder les aciers doux et inoxydables, l'aluminium et de soudo-braser en MIG. Dispose d'un correcteur du facteur de puissance. Comprend une torche de 3 m, 3 m de câble secteur avec prise, un flexible de gaz de 4,5 m avec raccord rapide et pince, câble de retour avec pince, bandoulière simple, torche/dévidoir. Tension à vide 60 V. Dim L.449 x l.198 x H.347 mm.

Réf.	Modèle	Poids (kg)	Facteur de marche (cycle de 10 min à 40°C)	Prix € H.T.
0156-7085080	160i 230V	11,4	180 à 25%	995,00
0156-7085079	200i 230V	11,5	150 à 35%	1285,00

24,50 € H.T.
réf. A355-6078835

Coffret de secours soudeur 4/6 personnes

Coffret de secours contenant le nécessaire de premier secours pour les soudeurs : compresses oculaires, œillères operculées, sérum physiologique, pansements, compresses, bandes...

offert
1 couverture de survie

& encore plus de solutions sur notre site www.orexad.com

Protection

LA SÉLECTION best

à partir de
7,00 € H.T.
réf. 5383-6059031

bollé SAFETY

Lunettes de protection Contour

Pour la protection contre les projections de particules solides. Poids : 21 g. Un modèle incontournable : solidité, protection, design, confort et légèreté. Avec un étui microfibre. **NORME EN 166.**

Réf.	Modèle	Traitement	Prix € H.T.
5383-6059031	Fumée	Anti-rayures / Anti-buée	7,00
5383-6036737	ESP	Anti-rayures	7,50
5383-6080726	Polarisée	Anti-rayures	19,70

7,60 € H.T.
réf. 0500-6065630

3M

Lunettes de protection Solus™

Légères et confortables, avec branches bicolores de technologie Duo-Form, traitement anti-rayures. Poids : 23 g. Avec un étui microfibre. **Norme EN 1663.**

à partir de
2,00 € H.T.
réf. 5527-6000068



Insert casque confort

Pour les travaux effectués au contact de la chaleur. Insert muni d'un gel acrylique polymère qui s'active en trempant le bandeau 10 à 15 min dans l'eau. Fermeture par velcro.

Réf.	Type	Prix € H.T.
5527-6000068	Protège fond du casque	2,00
5527-6000069	Protège tour de tête	2,20
5527-6000070	Protège nuque	3,00

à partir de
13,00 € H.T.
réf. 0500-6023184

PELTOR

Casque anti-bruit Optime

Réf.	Modèle	Applications	Atténuation	Prix € H.T.
0500-6023184	Optime I	Environnements industriels, ateliers mécaniques, tôleries, imprimeries, extérieur	SNR=27 dB ; H=32 dB ; M=25 dB ; L=15 dB	13,00
0500-6023186	Optime II	Environnements industriels lourds, machines BTP, aéroports, travaux agricoles.	SNR=31 dB ; H=34 dB ; M=29 dB ; L=20 dB.	16,00
0500-6023187	Optime III	Environnements extrêmement bruyants.	SNR=35 dB ; H=40 dB ; M=32 dB ; L=23 dB.	17,70

1,76 € H.T. la paire
réf. 2771-6081617

3M E·A·R

Bouchons ultrafit

Protection contre les fréquences hautes et moyennes. Bouchons préformés offrant commodité et performance. Ils s'adaptent confortablement à la plupart des canaux auditifs et assurent un niveau supérieur d'atténuation. Collerettes souples ultra fines. Étanches. Atténuation (H/M/L) : 33/28/25 dB. SNR : 32dB. Conditionnement : boîte de 50 paires.

Nouveau

PETZL

Lampe Pixa

Équipée d'une fonction éclairage de réserve et d'un bandeau réglable. Poids : 160 g.

Réf.	Modèle	Caractéristiques	Prix € H.T.
5544-5180295	Pixa 1	Faisceau large et homogène, travail à portée de mains. Éclairage à 15 m, 12 h.	22,00
5544-5180324	Pixa 2	Faisceau mixte, travail à portée de mains, déplacements, 2 modes d'éclairage.	36,00
5544-5180107	Pixa 3	Multifaisceaux, travail à portée de mains, déplacements, vision lointaine, 3 modes d'éclairage.	47,00
5544-6000067	Rubber band pour Pixa	En caoutchouc, compatible avec tout type de casques. Système de réglage à boucle.	6,00

14,00 € H.T.
réf. 9338-6000056

CENTURION

Casquette Air Pro

Équipée d'une coque et d'un coussin interne permettant une bonne circulation de l'air. Tissu respirant et lavable à 60°C. Ajustable au niveau de la nuque. **NORME EN 812.**

Réf.	Couleur	Prix € H.T.
9338-6000056	Bleu	14,00
9338-6000057	Marine	14,00
9338-6000058	Vert	14,00
9338-6000059	Rouge	14,00
9338-6000060	Noir	14,00

SPÉCIAL PRÉVENTION TMS*

TEGERA

36,00 € H.T.

réf. C312-6081650

Gants anti-vibrations

Gants anti-vibrations en Microthan fins et flexibles. Fermeture velcro, index et coutures renforcés, rembourrage anti-vibrations au niveau de la paume, doigts pré-incurvés. Homologués conformément à la **NORME EN 388** et **ISO 10819.** Taille 9 et 10.

EN388 0222

38,00 € H.T.

réf. C312-6081655

Gants anti-chocs

Gants anti-chocs en Microthan fins et flexibles. Fermeture velcro, index et coutures renforcés, paume rembourrée, doigts pré-incurvés. Homologués conformément à la **NORME EN 388** et **ISO 10819.** Taille 9 et 10.

EN388 0211

19,00 € H.T.

réf. C312-6081661

Gants poignet renforcé

Gants fabriqué en Microthan +, extrêmement résistant et idéal pour les travaux sollicitant les poignets. Fermeture velcro, index et coutures renforcés, lavable en machine à 40° C, paume rembourrée, doigts incurvés. **NORME EN 388** et **ISO 10819.** Taille 9 et 10.

EN388 0211

* troubles musculo-squelettiques

LA SÉLECTION best

2,50 € H.T.

réf. 0495-6021495

SHOWA

Gants GRIP310

Manipulation d'objets piquants, abrasifs et glissants. Confort du tricot et résistance mécanique du latex. Sans couture et dos de la main aéré pour un usage prolongé sans fatigue. Excellente dextérité. Gant tricoté GRIP310 sans couture 50 % coton, 50 % polyester avec enduction latex naturel anti-dérapant sur la paume et les doigts, avec serrage élastique, et dessus de la main et des doigts aéré. **NORME EN388.** Taille 7 à 10.

EN388 2142

Nouveau

60,00 € H.T.

réf. 0491-6000089

SPERIAN

Gants anti-piqûre Picguard

Sous-gant haute performance de résistance à la piqûre. Revêtement en polyuréthane avec enduction céramique : résistant aux piqûres d'aiguille et aux perforations. **NORMES EN420 ET EN388.** Taille M à XL.

EN388 4444

120,00 € H.T.

réf. 0520-6062239

PROTECTA

Kit maintenance industrielle

Kit composé d'un harnais 1 point d'accroche AB10033, d'une sangle AM450/80, d'un anti-chute à enrouleur à sangle de 2 m AD104 et d'un sac à dos de transport AK053.

Nouveau

11,50 € H.T.

réf. 5474-6080588

Kimberly-Clark

Combinaison Kleenguard A71

Protection contre les vaporisations de produits chimiques en solution aqueuse. Combinaison avec film laminé résistant. Rabat sur toute la longueur de la fermeture et capuche conçue pour faciliter le port d'un masque de protection respiratoire. Capuche, poignets et taille élastiqués. Coloris : jaune vif. Taille M à XXXL.

Protection

40,00 € H.T.
réf. 2223-6000411

Blouson HV Classe 2

Blouson 55% coton / 45% polyester, collerette de marquage, col cavalier, devant fermé par fermeture à glissière sous-patte. Sous-patte maintenue par grippers cachés. Manches droites, bas du dos plus long, poignets avec soufflés fermés par grippers cachés. Taille 0 à 6.

EN471 2 2

29,00 € H.T.
réf. 2223-6000513

Pantalon HV Classe 2

Pantalon 55% coton / 45% polyester, ceinture fermée par bouton plastiques, 5 passants dont 1 passant dos large, doubles bandes rétro-réfléchissantes grises inclinées de 50 mm sur tour de jambe. Taille 0 à 6.

EN471 2 2

22,00 € H.T. l'unité
réf. 3436-6081620

Tee-shirt HV T03

En maille respirante 100% polyester orange et jaune fluo. Bandes rétro-réflechissantes microbilles segmentées de 5 cm, étirable pour plus de confort, thermocollées 3M™ Scotchlite. 2 bretelles, 1 ceinture. Col marine en V. Taille M à XXXL.

la veste
36,00 € H.T.
réf. 0495-6081632

le gilet
20,00 € H.T.
réf. 0495-6081638

le pantalon
34,00 € H.T.
réf. 0495-606861

Veste, gilet et pantalon Mach Spirit

Vêtements en coton/polyester 270 g. Empiècements "style Cordura". Nombreuses poches. Taille dos élastiquée pour l'aisance et le confort. Parties renforcées : coudes, épaules, genoux. Aération sous les bras par œillets. Couleur : beige/noir. Taille S à XXXL.

39,90 € H.T.
réf. B936-6000110

Gilet Chelsea

Gilet 80% coton / 20% polyester. Renforts 100% nylon CORDURA® . Passepoil réfléchissant à l'arrière au niveau des épaules, fermeture centrale à glissière. Taille S à XXXL.

LA SÉLECTION best

9,95 € H.T.
réf. 6906-6059057

COMPAS

Absorbant végétal ignifugé pyrosols

Fort pouvoir anti-dérapant pour une sécurité optimale. Ne propage pas le feu et limite les risques d'incendie. Ne contient ni chlore, ni dérivé. Biodégradable et bactériostatique. Sac de 45 L.

129,00 € H.T.
réf. 1066-6067544

ROCOL

Applicateur Traitvite Précision

Traçage et marquage sur surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers. Système exclusif d'écoulement d'air : pour tracer des lignes très nettes, supprime tout effet volant lors du traçage et canalise les peintures entre les parois et l'applicateur.

22,00 € H.T.
réf. 1066-6067506

ROCOL

Peintures Traitvite Précision

Traçage et marquage sur surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers. Qualité de pulvérisation pour une définition des lignes parfaite. Très bonne résistance à l'abrasion et aux intempéries. Dure 60% plus longtemps que les autres produits. **Garantie 5 ans.** Peintures ester époxydique, aérosol 650 ml. Sans dérivé chloré, métaux lourds et plomb. Séchage rapide, finitions satinées très visibles.

Réf.	Couleur	Prix € H.T.
1066-6067506	Blanc	22,00
1066-6067507	Noir	22,00
1066-6067508	Jaune	22,00
1066-6067509	Bleu	22,00
1066-6067510	Orange	22,00
1066-6067511	Rouge	22,00
1066-6067512	Vert	22,00
1066-6067513	Gris	22,00

12,50 € H.T.
réf. 6906-6067517

COMPAS

PRODUIT VERT

Bobine papier d'essuyage écologique SANDWIP 1000

Produit naturel. Démarche éco-responsable. Lot de 2 bobines, 800 formats 24 x 30 cm - 18 g/m². Fabrication : microgaufrée, 2 plis collés.

Point info

Nouvelle règlementation "Défense de fumer"

à partir de 2,00 € H.T. l'unité
réf. 4825-6044123

NOVAP

(1)

(2)

Affiche légale défense de fumer

148 x 210 mm. Interdiction de fumer (1) ou emplacement fumeur(2).

Réf.	Modèle	Prix € H.T.
4825-6044123	Adhésif souple(1)	2,00
4825-6044117	Panneau rigide(1)	3,60
4825-6044124	Adhésif souple(2)	2,00
4825-6044118	Panneau rigide(2)	3,60

22,00 € H.T.
réf. 5042-6003634

Savon Klint S végétal cartouche 5 L + système Alphapak offert

Crème de nettoyage sans solvant pour lavage des mains. Pour nettoyer les salissures les plus tenaces de la peau : cambouis, goudrons, peintures fraîches, graisses et encres grasses. Très douce pour la peau. Laisse un film soyeux après usage grâce à l'effet mécanique des charges. Parfumée, sans isothiazolinone, sans formaldéhyde, sans parabens.

offert

Distributeur offert pour 4 cartouches de 5 L. Réf. D650-6078572

69,00 € H.T.
réf. 1982-6036189

ROSSIGNOL

Cendrier mural extérieur

Idéal pour la propreté des collectivités. Le design ergonomique lui permet de s'intégrer facilement à différentes architectures. Solide et résistant à la corrosion.

Transmission

LA SÉLECTION best

à partir de **38,00** € H.T.

réf. 0296-1042384

sedis

Dérive chaîne

Réf.	Dimensions (mm)	Prix € H.T.
0296-1042384	8 à 19,05	38,00
0296-1042385	25,40 à 34,75	77,00

à partir de **46,00** € H.T.

réf. 0241-1035109

RENOLD



Tendeur de chaînes ROLL-RING

Montage vertical ou horizontal possible, matériaux non sensibles à la corrosion. Installation et maintenance rentable et rapide. Sans fixation, ni boulon, ni plateau, ni perçage, ni installation coûteuse. Prêt à l'emploi. Fonctionne sur les transmissions verticales et horizontales. Utilisable dans les milieux poussiéreux et sales. Tendeur et un amortisseur de vibrations pour réduire le niveau du bruit. Réduit l'usure de la chaîne et améliore la qualité et l'efficacité de la transmission à chaîne. Température ambiante –20°C minimum et +70°C maximum. Résistance aux U.V. : normale.

Réf.	Nombre de dents	Chaîne DIN 8187 ISO 606	Force d'expansion statique maxi (N)	Vitesse maxi de la chaîne (m/s)	Col (mm)	Prix € H.T.
0241-1035109	26	ISO 08	15,7	7,5	12,70	46,00
0241-1170227	30	ISO 08	22,0	8,6	12,70	53,00
0241-1170228	34	ISO 08	22,0	8,8	12,70	61,00
0241-1170229	30	ISO 10	42,0	4,8	15,875	56,00
0241-1170231	26	ISO 12	39,2	5,4	19,05	74,00
0241-1170232	30	ISO 12	65,0	6,2	19,05	68,00
0241-1170233	34	ISO 12	70,5	6,4	19,05	79,00

2490,00 € H.T.

réf. 4047-1170236

simatec smart technologies

Chauffe roulement SIMATHERM IH 070

Chauffage des roulements de petite et moyenne taille, jusqu'à 80 kg. Préchauffage par induction. Rendement optimal. Réduction de la durée de préchauffage et de l'énergie absorbée jusqu'à 80%. Livré avec 3 barreaux. Compact 35 kg. Bras pivotant disponible en option.

53,00 € H.T.

réf. 4861-4049148

DICHTOMATIK

Stylo identification de matières

Outil permettant d'identifier très facilement et rapidement les matières des joints toriques, NBR, EPDM, FPM, PERCFLUORE. Dureté : 70-80 ShA. Le rebond sur le joint torique d'une masse intégrée au stylo, indique directement le type de matière.

285,15 € H.T.

réf. 0409-4016174

Coupe tresse LI 200

Permettent de couper à la longueur exacte les anneaux de garnissage de presse-étoupe sans risque d'erreur. Utilisation facile, reproductibilité dimensionnelle, coupes nettes, économies.

à partir de **59,70** € H.T.

réf. 0409-4016021

Extracteur garniture

Jeu de 2 extracteurs flexibles à embout fixe ou démontable + 5 embouts de rechange. Extracteurs flexibles et rigides pour garnitures tressées à embouts fixes ou amovibles. Permettent d'extraire rapidement les tresses des boîtes à garnitures, même les plus inaccessibles.

Réf.	Dimensions (mm)	Prix € H.T.
0409-4016021	FD6	59,70
0409-4016141	FD10	71,65
0409-4016142	FD14	92,90



699,00 € H.T.

réf. 0311-1233018

TIMKEN

Extracteur hydraulique VHPS12

Facile à utiliser. Ergonomique. Bras indéformables. Capacité : 12 tonnes. Poignée de pompage pivotante à 360°. Longueur des bras : 305 mm. Largeur de prise : 485 mm. Vérin : 85 mm. Poids : 15 kg.

offert

Mallette extracteurs goujons

LA SÉLECTION best

à partir de 0,70 € H.T. le mètre

réf.0363-2085337

Tuyau d'arrosage

Tuyau tricoté 5 couches. Coloris jaune. **Garantie 20 ans**. Épaisseur 2,9 mm (Ø 15 mm). Pression maximum 25 bar (Ø 15 mm). Procédés Soft & Flex Technology et High Resilience Foam pour les diamètres inférieurs à 25 mm. Coloris jaune.

Réf.	Diamètre (mm)	Longueur	Prix € H.T.
0363-2085337	15	E25	0,70
0363-2085338	15	E50	0,70
0363-2079079	19	E25	1,10
0363-2085342	19	E50	1,10



179,90 € H.T.

réf.3341-5054173

Enrouleur Auto-Reel

Le nec plus ultra du dévidoir facile d'utilisation. L'Auto-Réel vous permet de ré-enrouler en douceur et facilement le tuyau sans qu'il ne soit plié ou emmêlé.

à partir de 52,00 € H.T.

réf.5114-5177998

Raccord tournant Air-Flex - Desoutter

Conception unique permettant une rotation de 360° entre l'outil pneumatique et le tuyau. Diminue l'effort. Évite la torsion et le pincement du tuyau.

Réf.	Raccordement entrée/sortie	Poids (g)	Longueur (mm)	Prix € H.T.
5114-5177998	1/4 BSP	79	67	52,00
5114-5177999	3/8 BSP	126	82	67,00
5114-5178073	1/2 BSP	132	82	67,00
5114-5178071	1/4 NPT	79	67	52,00
5114-5178072	3/8 NPT	126	82	67,00
5114-5178074	1/2 NPT	132	82	67,00

9,50 € H.T.

réf.0334-5025808

Soufflette buse silencieuse

Buse en composite, diminuant le niveau sonore. Longueur coudée : 56 mm. Conforme à la réglementation Américaine OSHA. Fluide : air. Insert laiton : G 1/4 - F. Léger : 110 g. Progressivité de soufflage. Pression : PN. 10 bar. Température : -15°C +70°C. Matière : composite antistatique.

à partir de 109,00 € H.T.

réf.0329-2005099

FRL 64/72/92

BL 64 BL 72 BL 92

Ensembles pré-montés, prêts à installer, livrés en boîte. Cuves transparentes.

Réf.	Modèle	Débit dm³/s (l/s)	Composition	Racc.	Purge	Prix € H.T.
0329-2005099	BL64	16	Vanne d'arrêt 3/2, filtre régulateur, lubrificateur micro-brouillard avec manomètre et équerres de fixation	1/2"	Automatique	109,00
0329-2005100	BL72	25	Vanne d'arrêt 3/2, filtre régulateur, lubrificateur micro-brouillard avec manomètre et équerres de fixation	1/4"	Semi-automatique	159,00
0329-2105556	BL92	75	Vanne d'arrêt 3/2, filtre régulateur 5 µm, lubrificateur brouillard d'huile avec manomètre et équerres de fixation	1/4"	Manuelle	235,00

21,50 € H.T.

réf.0334-5025822

Soufflette sécurité

G 1/4 femelle équipée d'une buse à écran d'air coudée de 90 mm. Buses : modulables. Débit : 330 l/min - 6 bar. Niveau sonore : 80 dB. Progressivité de soufflage. Poids : 140 g. Pression maxi : 10 bar. Taraudage : G ¼. Matière : acier nickelé. Sécurité : écran d'air.

DESTOCKAGE

65,50 € H.T.

Energizer

réf. 1277-5178054

Phare professionnel à led longue portée

Phare à led avec bouton poussoir HI/LOW/ OFF. Technologie Led de pointe (Led Cree) avec 2 modes d'intensité. Corps aluminium étanche. Connexion facile de la batterie (plus de fil à connecter). Bouton d'allumage sur la poignée. Tête de phare orientable. Autonomie 210 h. Portée 210 m.

129,00 € H.T.

FACOM

réf. 0139-5177161

Coffret multi-serrage à cliquet compact 467S.BOX-OREX

Compact : grâce à l'adaptateur, la clé se transforme en cliquet compact pour douilles et/ou embouts. Multi-serrages. Utilisation directement avec l'adaptateur sur la clé de 10 mm. Plateau mousse : contrôle visuel des outils manquants, maintien des outils même en position inversée. Clés mixtes à cliquet courtes : 467S.7-8-10-11-12-13-14 mm , 10 douilles : ¼'' R.5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.

offert

1 porte-lame à cliquet et 1 lame porte-embout

99,00 € H.T.

réf. 0024-0284612

Coffret de 4 fraises à ébavurer 4831

Fraises HSS-E revêtues TiN 3 dents 90°. Composition : 1 de chaque Ø 6,3 -12,4-16,5-20,5 mm (Ø 16,5 et 20,5 queue de 8 mm).

offert

Mandrin auto-serrant capacité 1-8 mm

255,00 € H.T.

normydro

réf. 0350-2162223

Coffret de raccords pneumatiques

Composé de 255 pièces dont raccords union droit, coudés, en Té, réductions, limiteurs de débit, silencieux, mamelon, jonction et d'un coupe tube. Pour tubes Ø 4, 6, 8 mm, raccordements coniques du R1/8 au R1/2.

52,00 € H.T.

réf. 0427-8119195

Coffret de circlips intérieurs et extérieurs

Comprenant 525 circlips DIN 471 et DIN 472 en acier. Fabrication Européenne.

128,00 € H.T.

DIGER

réf. 0005-0322353

Coffret de 3 forets étagés

Forets HSS revêtus TiN. Composition : 1 de chaque Ø 4-12 / 4-20 / 4-30 mm.

69,00 € H.T.

réf. 0024-0322226

Coffret de 6 forets DUO-Mag

Forets NC à pointer HSS-E double affûtage 90°. Composition : 1 de chaque Ø 3-4-6-8-10-12 mm.

8,00 € H.T.

réf. 7562-6072506

Masque FFP2

Masque respiratoire. Masque FFP2 sans soupape. Boîte de 20.

RCS LYON 320 955 396 - sous réserve d'erreurs typographiques, d'impression ou d'omission. Informations techniques modifiables sans préavis. Photos non contractuelles. Prix promotionnels conseillés HT réseau OREXAD, valables du 02/05/2011 au 31/08/2011 et dans la limite des stocks disponibles.